

Ubicaciones de Salud Pública del Condado de San Diego
(Favor de llamar para el horario del servicio de la prueba
de la tuberculina)

Chula Vista South Bay Public Health Center
690 Oxford Street, Chula Vista
(619) 409-3110

El Cajon El Cajon Public Health Center
855 East. Madison Avenue, El Cajon
(619) 441-6500

Escondido Escondido Public Health Center
606 East Valley Parkway, Escondido
(760) 740-4000

Oceanside Oceanside Public Health Center
104 South Barnes Street, Oceanside
(760) 967-4401

San Diego Rosecrans Health Services Complex
3851 Rosecrans Street, San Diego
(619) 692-8600

East San Diego Public Health Center
5202 University Avenue, San Diego
(619) 229-5400

North San Diego Public Health Center
2440 Grand Avenue, San Diego
(858) 490-4400

County of San Diego
Health and Human Services Agency
3851 Rosecrans Street, P.O. Box 85222
San Diego, CA 92186-5222
(619) 692-8600
www.sandiegotbcontrol.org

HHSA:DC-491s (1/03)



County of San Diego

¿Cómo se infectó su niño/a con tuberculosis?



La prueba de la tuberculosis del niño resultó positiva.

Esto significa que los gérmenes de la tuberculosis (TB) se encuentran en el cuerpo del niño.

Pero, una prueba de la tuberculina con resultado positivo no siempre quiere decir que el niño está enfermo de tuberculosis.



Es necesario tomarle una radiografía de los pulmones para confirmar que no está enfermo.

¿Qué más debe saber?

Generalmente, los niños no pueden transmitir la tuberculosis a otras personas. Son los adultos y adolescentes enfermos de tuberculosis los que más a menudo espacen los gérmenes.

Debe hacerse la prueba de tuberculosis a los demás niños de su familia para estar seguros que los gérmenes de la TB no se encuentran en sus cuerpos.

Si su niño tiene menos de 3 años, un(a) enfermero(a) de salud pública le llamará acerca de la información que contiene este folleto. El/ella pueden contestarle cualquier pregunta que Usted pudiera tener.

La prueba de tuberculosis se puede obtener en el Departamento de Salud o con su médico familiar. En el Departamento de Salud, el pago por el servicio puede ser cubierto por:

- su seguro médico
- su capacidad de pagar

No se le negará el servicio si no lo puede pagar.

¿Cómo se diagnostica la tuberculosis?

Es posible que algunas personas con tuberculosis no se den cuenta de que tienen la enfermedad.

Otras personas pueden tener uno o más de los siguientes síntomas:

- tos
- pérdida de peso
- fiebre
- sudores excesivos por la noche
- cualquier enfermedad pulmonar que dure por largo tiempo

Es muy importante hablar con su enfermera de salud pública o con su médico sobre las personas con síntomas de tuberculosis que pudieron estar en contacto con su niño.

¿Cómo se infectó mi niño con los gérmenes de la tuberculosis?

La tuberculosis se esparce por medio del aire...

- NO en la comida
- NO al tocar a otra persona
- NO por medio de la sangre
- NO por medio de ropa o sábanas

Alguna vez en el pasado su niño inhaló los gérmenes de la tuberculosis. Estos gérmenes salieron de una persona enferma de tuberculosis. Su niño probablemente pasó mucho tiempo junto a esa persona antes de infectarse.

¿Quién infectó a su niño?

Es muy importante que localicemos a la persona que infectó a su niño. Esta persona está enferma de TB. El o ella necesita recibir tratamiento para mejorarse. El tratamiento también ayudará a que no se infecten otras personas.

¡Usted nos puede ayudar a encontrar a esa persona!




¿Quién fue ?

¿Cómo puede ayudar Usted?

Todas las personas que están viviendo con el niño deberán hacerse la prueba de la tuberculina.

Todos los que conviven con el niño deben hacerse la prueba de la tuberculina. Por ejemplo:

- Personas que viven con el niño
- La niñera
- Los abuelos
- Sus amistades
- Personas que lo han visitado recientemente



Las personas con resultado positivo para la prueba de tuberculina necesitarán unos rayos x para confirmar que no tienen la enfermedad en los pulmones.